

# Loewe bild i dr+

Bilddiagonale (in cm) / Bilddiagonale (in inch): 164/65 , 139/55 , 121/48  
 Auflösung (in Pixel): Ultra HD (3840 x 2160)  
 EU Energieeffizienzklasse SDR/HDR: F/F , G/G , G/G

Leistungsaufnahme im On-Mode max. in Watt: 425 / 325 / 235  
 Leistungsaufnahme Stand-by: 0,3  
 Energieverbrauch SDR kWh/1000h: 103 , 87 , 67

## TV

### Loewe bild i dr+ set

Set-Variante beinhaltet u.a.  
 bild i dr+, klang bar i und table stand i  
 bild i.65 dr+ set: B\* 146,0 / H 88,3 / TP 6,4 / TG 29,0  
 bild i.55 dr+ set: B\* 123,6 / H 75,9 / TP 6,4 / TG 29,0  
 bild i.48 dr+ set: B\* 107,7 / H 66,9 / TP 6,4 / TG 29,0  
 manuell drehbar (+ / - 20°), versteckte Kabelführung



	Modell	Artikelnr.	EAN Code
■ Basaltgrau	65 dr+ set	60435D10 + 59212D00	4011880171144 + 4011880170154
	55 dr+ set	60433D10 + 59212D00	4011880171120 + 4011880170154
	48 dr+ set	60431D10 + 59212D00	4011880171106 + 4011880170154
■ Basaltgrau	65 dr+	60435D10	4011880171144
	55 dr+	60433D10	4011880171120
	48 dr+	60431D10	4011880171106
	floor2ceiling stand	60802D00	4011880171076
■ Schwarz	floor stand flex	60800D00	4011880171212
	wall mount slim 432	60808W00	4011880172417
	wall mount universal	60809W00	4011880172806

### Loewe bild i dr+

TV-Modell beinhaltet u.a. bild i dr+, invisible sound und table stand i  
 bild i.65 dr+: B\* 146,0 / H 88,3 / TP 6,4 / TG 29,0  
 bild i.55 dr+ set: B\* 123,6 / H 75,9 / TP 6,4 / TG 29,0  
 bild i.48 dr+ set: B\* 107,7 / H 66,9 / TP 6,4 / TG 29,0  
 manuell drehbar (+ / - 20°), versteckte Kabelführung



## Soundbar

### Loewe klang bar i

Passive Soundbar zur Installation am Loewe bild i



■ Basaltgrau

Modell	Artikelnr.	EAN Code
klang bar i	59212D00	4011880170154

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
 \* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe-Clips kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

# LOEWE.

## Aufstelloptionen

Weitere Aufstelloptionen möglich. Ihr Fachhandelspartner berät Sie gerne.

### Bodenlösungen

floor2ceiling stand

bild i.65 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP = 145,7 x 86,8 x 6,4 x 18,0

bild i.55 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP = 123,6 x 74,4 x 6,4 x 17,5

bild i.48 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP = 107,7 x 65,4 x 6,4 x 17,1

bild i.65 dr+: B\* x H x TP x TG/FP = 145,7 x 85,8 x 6,4 x 18,0

bild i.55 dr+: B\* x H x TP x TG/FP = 123,6 x 73,4 x 6,4 x 17,5

bild i.48 dr+: B\* x H x TP x TG/FP = 107,7 x 64,4 x 6,4 x 17,1

manuell drehbar (+/- 110°), versteckte Kabelführung,

höhenverstellbar (220-290 cm)

floor stand flex

bild i.65 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP = 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0

bild i.55 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP = 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0

bild i.48 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP = 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0

bild i.65 dr+: B\* x H x TP x TG/FP | 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0

bild i.55 dr+: B\* x H x TP x TG/FP | 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0

bild i.48 dr+: B\* x H x TP x TG/FP | 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0

manuell drehbar (+/- 45°), verdeckte Kabelführung,

mit oder ohne Träger für Zubehörablage oder Soundbar



### Wandlösungen

wall mount slim 432

bild i.65 dr+ set: B\* x H x TP x TG | 146,0 x 86,8 x 6,4 x 8,4

bild i.55 dr+ set: B\* x H x TP x TG | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 8,4

bild i.48 dr+ set: B\* x H x TP x TG | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 8,5

bild i.65 dr+: B\* x H x TP x TG | 146,0 x 85,8 x 6,4 x 8,4

bild i.55 dr+: B\* x H x TP x TG | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 8,4

bild i.48 dr+: B\* x H x TP x TG | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 8,5

flache Montage

wall mount universal

bild i.65 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP | 145,7 x 86,8 x 6,4 x 10,1

bild i.55 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 10,1

bild i.48 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 10,2

bild i.65 dr+: B\* x H x TP x TG/FP | 145,7 x 85,8 x 6,4 x 10,1

bild i.55 dr+: B\* x H x TP x TG/FP | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 10,1

bild i.48 dr+: B\* x H x TP x TG/FP | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 10,2

neigbare Montage



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

\* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe-Clips kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

# LOEWE.

## Technische Informationen

### bild i dr+ set (inklusive klang bar i)

65

55

48

Bild	65	55	48
Bildschirmauflösung (in Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)
Bildschirmdiagonale (in cm / inch) / Reaktionszeit (in ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Spitzenluminanz (in cd/m <sup>2</sup> ) / Betrachtungswinkel (h/v)	800 / 120°	800 / 120°	800 / 120°
Ultra HD Scaling / Image+ Active / Adaptiver Kontrast / 24p	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Auto-Dimmung Video (VBD+) / Auto-Dimmung Raum (OPC)	— / ●	— / ●	— / ●
<b>Empfang</b>			
DVB-T2/C/S2 HD <sup>1</sup> / Multi ATV / Unicable / Dual Channel	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
DVB-Radio	●	●	●
<b>Ton</b>			
Leistung in Watt (Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8
Akustisches Lautsprecherkonzept	klang bar i	klang bar i	klang bar i
Magic moment / nach vorne abstrahlend / nach unten abstrahlend	— / ● / —	— / ● / —	— / ● / —
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) / Mimi Defined™	● / —	● / —	● / —
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —
Audio-Out Einstellung: variabel / fix / Subwoofer	— / ● / ●	— / ● / ●	— / ● / ●
<b>Bedienung</b>			
Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten)	os7 / ●	os7 / ●	os7 / ●
Loewe app / Vivid app / my Loewe app (alle: Android + iOS)	— / ● / ●	— / ● / ●	— / ● / ●
Sprachsteuerung mit Alexa skills / Vidaa voice	● / ●	● / ●	● / ●
Elektronischer Programmführer / EPG-Stichwortsuche	● / —	● / —	● / —
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Seitenspeicher	● / ● / 792	● / ● / 792	● / ● / 792
Menü-Sprachen / Inhaltsbezogene Hilfe	● <sup>2</sup> / ●	● <sup>2</sup> / ●	● <sup>2</sup> / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus	— / ●	— / ●	— / ●
Anzahl der Stationen in Senderlisten inkl. AV und Radio	10.000	10.000	10.000
PIP (AV) <sup>3</sup> / Full PIP / Splitscreen TV/Videotext	— / — / ●	— / — / ●	— / — / ●
Software Update (via USB / Internet)	● / ●	● / ●	● / ●
Hotel Mode (Standard / CEC / IP / RS232)	● / — / — / —	● / — / — / —	● / — / — / —
<b>Multimedia</b>			
Loewe dr+: Speicherkapazität in GB / USB-Recording / Timeshift	1.000 / ● / ●	1.000 / ● / ●	1.000 / ● / ●
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer <sup>4</sup>	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Musikplayer	● / ●	● / ●	● / ●
Internetapps / Internetbrowser / Internetradio <sup>5</sup>	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
YouTube / Amazon prime video / Netflix	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>			
HDMI 2.0b / HDMI 2.1 <sup>6</sup>	4 x HDMI 2.1 <sup>6</sup>	4 x HDMI 2.1 <sup>6</sup>	4 x HDMI 2.1 <sup>6</sup>
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●
LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert	● / ●	● / ●	● / ●
Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert <sup>7</sup>	1	1	1
Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	— / ● / ● / ●	— / ● / ● / ●	— / ● / ● / ●
Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke)	— / ●	— / ●	— / ●
Center-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo	— / ●	— / ●	— / ●
Kensington lock (Diebstahlsicherung)	●	●	●
<b>Energie</b>			
EPREL Registrierungs-Nummer	1133684	11333750	1133779
Netzschalter / Netzspannung	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz
Umgebungslicht Anpassung	●	●	●
WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (mit erhöhtem Verbrauch)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
<b>Abmessungen</b>			
Gewicht (ca.) in kg ohne Aufstelllösung	31,1	24,7	17,4
Gewicht (ca.) in kg inkl. Standard-Aufstelllösung	37,1	30,7	23,4
B* x H x T (ca.) in cm ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag)	146,0 x 86,8 x 6,4	123,6 x 74,4 x 6,4	107,7 x 65,4 x 6,4
B* x H x T (ca.) in cm inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag)	146,0 x 86,8 x 8,4	123,6 x 74,4 x 8,4	107,7 x 65,4 x 8,5
B* x H x T (ca.) in cm inkl. table stand (* inkl. signature flag)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
VESA support	300 x 200	300 x 200	300 x 200
<b>Lieferumfang</b>			
Lautsprecher	klang bar i (separated)	klang bar i (separated)	klang bar i (separated)
Aufstelllösung	table stand i	table stand i	table stand i
Fernbedienung inkl. Batterien	Loewe remote	Loewe remote	Loewe remote
Bedienungsanleitung / Netzkabel	● / ● (2,5 m)	● / ● (2,5 m)	● / ● (2,5 m)
<b>Optionales Zubehör</b>			
Auswahl empfohlener Aufstellösungen	floor2ceiling stand, floor stand flex, wall mount slim 432, wall mount universal		

● = vorhanden/installiert — = nicht vorhanden/möglich

<sup>1</sup> Der Empfang von DVB-T2 HD ist in ausgewählten Ländern möglich.

<sup>2</sup> bs - cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - lv - lt - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar

<sup>3</sup> AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T2/C/S möglich.

<sup>4</sup> Über Heimnetzwerk und USB.

<sup>5</sup> Inkl. Suchfunktion.

<sup>6</sup> Funktionen u.a.: enhanced ARC, ALLM, VRR 48-60Hz, 4K@60Hz, 18 Gb/s

<sup>7</sup> CI Plus (CI+) ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them.

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Darüber hinausgehende Dienstleistungsangebote werden individuell angeboten und berechnet.

## Technische Informationen

### bild i dr+

65

55

48

Bild	65	55	48
Bildschirmauflösung (in Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)
Bildschirmdiagonale (in cm / inch) / Reaktionszeit (in ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Spitzenluminanz (in cd/m <sup>2</sup> ) / Betrachtungswinkel (h/v)	800 / 120 °	800 / 120 °	800 / 120 °
Ultra HD Scaling / Image+ Active / Adaptiver Kontrast / 24p	● / — / ● / ●	● / ● / — / ●	● / ● / — / ●
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Auto-Dimmung Video (VBD+) / Auto-Dimmung Raum (OPC)	— / ●	— / ●	— / ●
<b>Empfang</b>			
DVB-T2/C/S2 HD <sup>1</sup> / Multi ATV / Unicable / Dual Channel	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
DVB-Radio	●	●	●
<b>Ton</b>			
Leistung in Watt (Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2
Akustisches Lautsprecherkonzept	Speaker box - bass reflex	Speaker box - bass reflex	Speaker box - bass reflex
Magic moment / nach vorne abstrahlend / nach unten abstrahlend	— / — / ● (invisible sound)	— / — / ● (invisible sound)	— / — / ● (invisible sound)
Dolby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) / Mimi Defined™	● / —	● / —	● / —
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —
Audio-Out Einstellung: variabel / fix / Subwoofer	— / ● / ●	— / ● / ●	— / ● / ●
<b>Bedienung</b>			
Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten)	os7 / ●	os7 / ●	os7 / ●
Loewe app / Vivid app / my Loewe app (alle: Android + iOS)	— / ● / ●	— / ● / ●	— / ● / ●
Sprachsteuerung mit Alexa skills / Vidaa voice	● / ●	● / ●	● / ●
Elektronischer Programmführer / EPG-Stichwortsuche	● / —	● / —	● / —
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Seitenspeicher	● / ● / 792	● / ● / 792	● / ● / 792
Menü-Sprachen / Inhaltsbezogene Hilfe	● <sup>2</sup> / ●	● <sup>2</sup> / ●	● <sup>2</sup> / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus	— / ●	— / ●	— / ●
Anzahl der Stationen in Senderlisten inkl. AV und Radio	10.000	10.000	10.000
PIP (AV) <sup>3</sup> / Full PIP / Splitscreen TV/Videotext	— / — / ●	— / — / ●	— / — / ●
Software Update (via USB / Internet)	● / ●	● / ●	● / ●
Hotel Mode (Standard / CEC / IP / RS232)	● / — / — / —	● / — / — / —	● / — / — / —
<b>Multimedia</b>			
Loewe dr+: Speicherkapazität in GB / USB-Recording / Timeshift	1.000 / ● / ●	1.000 / ● / ●	1.000 / ● / ●
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer <sup>4</sup>	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Musikplayer	● / ●	● / ●	● / ●
Internetapps / Internetbrowser / Internetradio <sup>5</sup>	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
YouTube / Amazon prime video / Netflix	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>			
HDMI 2.0b / HDMI 2.1 <sup>6</sup>	4 x HDMI 2.1 <sup>6</sup>	4 x HDMI 2.1 <sup>6</sup>	4 x HDMI 2.1 <sup>6</sup>
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●	4 (2 x USB 3.0) / ● / ●
LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert	● / ●	● / ●	● / ●
Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert <sup>7</sup>	1	1	1
Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	— / ● / ● / ●	— / ● / ● / ●	— / ● / ● / ●
Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke)	— / ●	— / ●	— / ●
Center-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo	— / ●	— / ●	— / ●
Kensington lock (Diebstahlsicherung)	●	●	●
<b>Energie</b>			
EPREL Registrierungs-Nummer	524664	591766	592233
Netzschalter / Netzspannung	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz
Umgebungslicht Anpassung	●	●	●
WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (mit erhöhtem Verbrauch)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
<b>Abmessungen</b>			
Gewicht (ca.) in kg ohne Aufstelllösung	29,2	22,8	15,5
Gewicht (ca.) in kg inkl. Standard-Aufstelllösung	35,2	28,8	21,5
B* x H x T (ca.) in cm ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag)	146,0 x 85,8 x 6,4	123,6 x 73,4 x 6,4	107,7 x 61,4 x 6,4
B* x H x T (ca.) in cm inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag)	146,0 x 85,8 x 8,4	123,6 x 73,4 x 8,4	107,7 x 61,4 x 8,5
B* x H x T (ca.) in cm inkl. table stand (* inkl. signature flag)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
VESA support	300 x 200	300 x 200	300 x 200
<b>Lieferumfang</b>			
Lautsprecher	invisible sound (integriert)	invisible sound (integriert)	invisible sound (integriert)
Aufstelllösung	table stand i	table stand i	table stand i
Fernbedienung inkl. Batterien	Loewe remote	Loewe remote	Loewe remote
Bedienungsanleitung / Netzkabel	● / ● (2,5 m)	● / ● (2,5 m)	● / ● (2,5 m)
<b>Optionales Zubehör</b>			
Auswahl empfohlener Aufstellösungen	floor2ceiling stand, floor stand flex, wall mount slim 432, wall mount universal		

● = vorhanden/installiert — = nicht vorhanden/möglich

<sup>1</sup> Der Empfang von DVB-T2 HD ist in ausgewählten Ländern möglich.

<sup>2</sup> bs - cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - lv - lt - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg - kk - mk - ru - uk - tr - ar

<sup>3</sup> AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T2/C/S möglich.

<sup>4</sup> Über Heimnetzwerk und USB.

<sup>5</sup> Inkl. Suchfunktion.

<sup>6</sup> Funktionen u.a.: enhanced ARC, ALLM, VRR 48-60Hz, 4K@60Hz, 18 Gb/s

<sup>7</sup> CI Plus (CI+) ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them.

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Darüber hinausgehende Dienstleistungsangebote werden individuell angeboten und berechnet.